




Odbiorca

Windows magazynowe

Termin realizacji
09-07-2011Termin odbioru
09-07-2011

tel.:

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
1.	Okno	568,79	0 %	568,79	1	568,79	23 %	699,61
(1)								
	Montaż					0,00	0 %	0,00
	Razem							699,61

11/0052
szyby

Szer. x Wys. [mm] 1500 x 1860

Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,37

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**


□ Słupek pionowy 550750 (2 szt.)

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2.	Okno	567,67	0 %	567,67	1	567,67	23 %	698,23
(2)								
	Montaż					0,00	0 %	0,00
	Razem							698,23

11/0053
szyby

Szer. x Wys. [mm] 1490 x 1860

Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,37

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**


□ Słupek pionowy 550750 (2 szt.)

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4


2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4


■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe



11/0054
szyby



11/0055
szyby



11/0059
szyba

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
3.	Okno	534,37	0 %	534,37	1	534,37	23 %	657,28
(3)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		657,28

Szer. x Wys. [mm] 1090 x 1860

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,37

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**

□ Słupek pionowy 550750 (1 szt.)

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

4.	Okno	538,10	0 %	538,10	1	538,10	23 %	661,86
(4)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		661,86

Szer. x Wys. [mm] 1111 x 1860

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,37

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**

□ Słupek pionowy 550750 (1 szt.)

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

5.	Okno	170,60	0 %	170,60	1	170,60	23 %	209,84
(8)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		209,84

Szer. x Wys. [mm] 600 x 780


Współczynnik przenikania ciepłego: 1,41

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
6.	Okno	1 104,88	0 %	1 104,88	1	1 104,88	23 %	1 359,00
(13)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		1 359,00



Szer. x Wys. [mm] 1770 x 2310

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,25

599530.165 sł ruchomy Brillant ślepy 64 Orzech Włoski

1. **REHAU BRILLANT PÓŁZLICOWANY, Orzech Włoski**

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Brąz osłonki


1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Brąz osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0064
SZYBY
OKNA NOSZĄ ŚLADY PIANKI

7.	Okno	1 463,20	0 %	1 463,20	1	1 463,20	23 %	1 799,74
(14)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		1 799,74



Szer. x Wys. [mm] 980 x 2245

Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,57

1. **REHAU BRILLANT SKRZYDŁO PROSTE, Ciemnozielony**

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4


2. **DRZWI BRILLANT T, Ciemnozielony**

1. Typ okuć: Zasuwnica z dwoma ryglami masywnymi, kolor okuć: F1 Srebrny

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0065
SZYBY
DRZWI NOSZĄ ŚLADY PIANKI

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe



11/0067, DRZWI BEZPROGOWE
SZYBY

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
8.	Drzwi	926,87	0 %	926,87	1	926,87	23 %	1 140,05
(16)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		1 140,05


Szer. x Wys. [mm] 1010 x 2285

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,26

1. **DRZWI BRILLANT Z - bezprogowe, Biały**

1. Typ okuć: Zasuwnica z dwoma ryglami masywnymi, kolor okuć: Biały osłonki

Pakiet szklenia 4LE+/16A/4



11/0068
SZYBA

9.	Okno	154,61	0 %	154,61	1	154,61	23 %	190,17
(17)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		190,17


Szer. x Wys. [mm] 740 x 560

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,42

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4



11/0069
SZYBA

10.	Okno	154,58	0 %	154,58	1	154,58	23 %	190,13
(18)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		190,13

Szer. x Wys. [mm] 610 x 720

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,41


1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
11.	Okno	179,25	0 %	179,25	1	179,25	23 %	220,48
(19)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		220,48




11/0070
SZYBA

Szer. x Wys. [mm] 500 x 1100

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,42

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

12.	Okno	131,32	0 %	131,32	1	131,32	23 %	161,52
(20)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		161,52




11/0071
SZYBA

Szer. x Wys. [mm] 500 x 525

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,46

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

13.	Okno	128,46	0 %	128,46	1	128,46	23 %	158,01
(21)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		158,01




11/0072
SZYBA

Szer. x Wys. [mm] 401 x 590

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,49

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe



11/0073
SZYBA

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
14.	Okno	122,84	0 %	122,84	1	122,84	23 %	151,09
(22)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		151,09

Szer. x Wys. [mm] 345 x 580

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,51


1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

15.	Okno	128,75	0 %	128,75	1	128,75	23 %	158,36
(23)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		158,36

Szer. x Wys. [mm] 410 x 585

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,48

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4




11/0074
SZYBA

16.	Okno	128,75	0 %	128,75	1	128,75	23 %	158,36
(24)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		158,36


Szer. x Wys. [mm] 410 x 585

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,48

1. **THERMO 70, Antracyt\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4



11/0075
SZYBA



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
17.	Okno	457,45	15 %	388,83	1	388,83	23 %	478,26
(26)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		478,26

Szer. x Wys. [mm] 1180 x 1100

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,38

1. **BRILLANT MD SKRZYDŁO PROSTE, Biały**

□ Słupki pionowe 545032 (1 szt.)


1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4 Satin Deco/16A/4LE+

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4 Satin Deco/16A/4LE+

11/0077
SZYBA MATOWA



18.	Okno	671,29	0 %	671,29	1	671,29	23 %	825,69
(27)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		825,69

Szer. x Wys. [mm] 1873 x 2178

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,25

550770.701 sł ruchomy Thermo 70 ślepy 64 Biały

1. **THERMO 70, Biały**


1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0078



19.	Okno	724,47	0 %	724,47	1	724,47	23 %	891,10
(28)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		891,10

Szer. x Wys. [mm] 2170 x 2180

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,23

550770.701 sł ruchomy Thermo 70 ślepy 64 Biały

1. **THERMO 70, Biały**

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4


2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0079

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
20.	Okno	725,05	0 %	725,05	1	725,05	23 %	891,81
(29)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		891,81




Szer. x Wys. [mm] 2176 x 2178
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,23
550770.701 sł ruchomy Thermo 70 ślepy 64 Biały

1. **THERMO 70, Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4
 2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0080

21.	Okno	790,98	0 %	790,98	1	790,98	23 %	972,91
(31)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		972,91




Szer. x Wys. [mm] 2475 x 2227
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,21
550770.701 sł ruchomy Thermo 70 ślepy 64 Biały

1. **THERMO 70, Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4
 2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0082

22.	Drzwi	984,49	0 %	984,49	1	984,49	23 %	1 210,92
(33)								
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		1 210,92




Szer. x Wys. [mm] 968 x 2180
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,25

1. **DRZWI BRILLANT Z, Biały**
 1. Typ okuć: Zasuwnica z dwoma ryglami masywnymi, kolor okuć: Biały osłonki
 - Słupek poziomy 550020 (1 szt.)
 - Pakiet szklenia 4LE+/16A/4
 - Pakiet szklenia PVC.9016

11/0084

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
23.	Drzwi	939,09	0 %	939,09	1	939,09	23 %	1 155,08
(34)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		1 155,08




11/0085
SZYBA

Szer. x Wys. [mm] 988 x 2205
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,27

1. **DRZWI BRILLANT Z, Biały**
 1. Typ okuć: Zasuwnica z dwoma ryglami masywnymi, kolor okuć: Biały osłonki
Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

24.	Okno	603,91	0 %	603,91	1	603,91	23 %	742,81
(41)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		742,81




11/0092

Szer. x Wys. [mm] 1197 x 1497
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,36

1. **REHAU BRILLANT PÓŁZLICOWANY, Orzech Włoski**
 - Słupki pionowe 550020 (1 szt.)
 - 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Brąz osłonki
 - 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4
 - 2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Brąz osłonki
 - 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

25.	Okno	623,07	0 %	623,07	1	623,07	23 %	766,38
(42)						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		766,38




11/0093

Szer. x Wys. [mm] 1197 x 1496
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,36
599530.284 sł ruchomy Brillant ślepy 64 Złoty Dąb

1. **REHAU BRILLANT SKRZYDŁO PROSTE, Złoty Dąb**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Brąz osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4
 2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Brąz osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe



Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
26.	Okno (43)	151,79	0 %	151,79	1	151,79	23 %	186,70
	Montaż	0,00	0 %					0,00
	Razem							186,70

Szer. x Wys. [mm] 799 x 493


Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,43

1. **REHAU BRILLANT PÓŁZLICOWANY, Złoty Buk**

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0094



27.	Okno (44)	331,76	20 %	265,41	1	265,41	23 %	326,45
	Montaż	0,00	0 %					0,00
	Razem							326,45

Szer. x Wys. [mm] 394 x 2470


Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,43

1. **REHAU BRILLANT PÓŁZLICOWANY, Złoty Buk**

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0095



28.	Okno (46)	476,34	0 %	476,34	1	476,34	23 %	585,90
	Montaż	0,00	0 %					0,00
	Razem							585,90

Szer. x Wys. [mm] 1200 x 1500

Współczynnik przenikania ciepłego: 1,36

1. **THERMO 70, Antracyt/Biały**

□ Słupek pionowy 550750 (1 szt.)

1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4


2. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

11/0097

■ Oferta nr OFR/00046-
Windows magazynowe


Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Rabat	Cena po rabacie	Sztuk	Netto	Vat	Brutto
29.	Okno (47)	433,79	0 %	433,79	1	433,79	23 %	533,56
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		533,56



11/0098

- Szer. x Wys. [mm] 1200 x 1495
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,25
1. **REHAU BRILLANT PÓŁZLICOWANY, Mahoń**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Brąz osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

30.	Okno (48)	457,87	0 %	457,87	1	457,87	23 %	563,18
						Montaż		
						0,00	0 %	0,00
						Razem		563,18



11/0099

- Szer. x Wys. [mm] 1200 x 1500
Współczynnik przenikania ciepłego: 1,25
1. **REHAU BRILLANT SKRZYDŁO PROSTE, Bordo\Biały**
 1. Typ okuć: Winkhaus standard - 1 punkt antywyważeniowy, mikrowentylacja, kolor okuć: Biały osłonki
 1. Pakiet szklenia 4LE+/16A/4

■ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	31
Łączny obwód ościeżnic:	156,94 m
Łączny powierzchnia okien:	49,70 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	6,60 m ²

■ Podsumowanie

PLN	Cena jedn.	Rabat	Rabat %	Cena po rabacie	Vat	Brutto
Towar	15 374,39	134,97	1%	15 239,42	3 505,06	18 744,48
Montaż	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Suma	15 374,39	134,97	1%	15 239,42	3 505,06	18 744,48

■ ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY